

QUESTIONS? NEED PARTS?
WE ARE HERE TO HELP!

TRINITY Customer Service

TEL: 800.985.5506

FAX: 310.347.4134

EMAIL: customerservice@TRINITYii.com

Monday - Friday

8:00 a.m. - 5:00 p.m. (Pacific Standard Time)

Thank you for purchasing a TRINITY EcoStorage™ 5-Tier NSF 36" Wire Shelving Rack w/Wheels. In order to register your product to receive streamlined customer service, please fill out the following Product Registration Form and (1) fax the form to 310.347.4134 or (2) complete the Product Registration Form at www.TRINITYii.com or (3) scan and email the form to customerservice@TRINITYii.com. Include a copy of your original receipt with your submission.

First Name: _____ Last Name: _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Email Address: _____ Phone: _____

Product Model #: _____ Purchase Date: ____ / ____ / ____

Location of Purchase: _____

Please rate the importance of each feature (1 - least important, 10 - most important)

Quality ____ Price ____ Size/Capacity ____ Appearance ____ Other ____

Comments/Suggestions:











ECOSTORAGE™ 5-TIER NSF 36" WIRE SHELVING RACK w/WHEELS USER'S MANUAL




Please inspect box contents to ensure you have received all components.

Note: The black circular plastic tops in between the shelves are used only for packaging purposes. They are NOT NEEDED. Please discard.

- A** Top Pole - x4
End Cap (Inside the Pole)
Pole Connector (Inside the Pole) 
- B** Bottom Pole - x4
Threaded Insert (Inside the Pole) 
- C** Shelf - x5 
- D** Slip Sleeves - x44 
- E** Casters - x4 (w/wrench)
(2 locking, 2 non-locking)
For mobile option 
- F** Feet Leveler - x4
For stationary option 
- I** Sidebar - x1 (accessory) 
- J** "S" Hook - x6 (accessory) 

CAUTION: Failure to follow these guidelines may result in property damage or personal injury. Each shelf holds up to 600 lbs. with equal weight distribution on leveling feet (without casters). Each shelf holds up to 120 lbs. with equal weight distribution on locked casters.



Step 1 - Stationary Option

Screw each FEET LEVELER (F) into the bottom of each BOTTOM POLE (B). Turn clock-wise to screw in place.

Step 1 - Mobile Option





Screw each CASTER (E) into the bottom of each BOTTOM POLE (B). Turn clock-wise to screw in place. Use the provided hex wrench to tighten all the way. Make sure the Casters w/Lock are on the same side.

Step 2

Each POLE (A+B) has slight horizontal line indentations at 1" intervals. Each SLIP SLEEVE (D) has raised horizontal lines inside designed to lock them in place on the POLE. On each POLE, place 1 pair of SLIP SLEEVES (D) at the desired level. Please make sure the "up" arrow faces up. Do this for each POLE, and make sure that the heights are identical for each POLE.

* For safety and stability, the lowest shelf should be lower than the 3rd notch from the bottom.

** Note: There will be a very small gap in between the SLIP SLEEVES - this is normal



Slide the pair of SLIP SLEEVES (D) until you hear a click to confirm the pair is locked onto the POLE. DO NOT place more than one pair on each POLE at a time.

Step 3

Slide the SHELF (C) from the top of the POLES (A+B) onto the pairs of SLIP SLEEVES (D). Make sure that the SHELF corner cylinders are positioned over the SLIP SLEEVES.

**Note: The level side of the SHELF is the TOP side (the TRINITY logo on the corner cylinders should be right-side up)

Step 4

Screw the BOTTOM POLE (B) and the TOP POLE (A) together to create four long poles. These will be the posts for the rack. The top of these poles are indicated by the BLACK END CAP.

Step 5

Repeat Steps 2 and 3, adjusting the height for the desired distance between each shelf.

** Note: For safety and stability, the highest shelf should be higher than the third horizontal indentation from the top.

Step 6 - Sidebar Option

Repeat Step 2, slide in the SIDEBAR (I) to the desired height between each shelf.

LIMITED WARRANTY

**ECOSTORAGE™ 5-TIER NSF 36" WIRE SHELVING RACK w/WHEELS
Model TBFZ-0906**

We warrant to the original consumer purchaser ("Purchaser") of the TRINITY EcoStorage™ 5-Tier NSF 36" Wire Shelving Rack w/Wheels ("Product") that each Product shall be free from defects in workmanship and materials for a period of 1 year from the date of original purchase. Trinity's obligation under this warranty shall be limited to repair or replacement of, or adequate compensation for the Product which shall not be greater than the amount of the purchase price of the Product, at the option of Trinity, during the warranty period. All replaced parts and Products become the property of Trinity and must be returned to Trinity.

This warranty excludes normal wear and tear of the Product and its parts or components, and damage arising from any of the following: negligent use or misuse of the Product, use contrary to this User's Manual, or alteration by any one other than Trinity. The warranty period of 1 year shall not be extended or renewed by the repair or replacement of, or compensation for, the Product.

Except as set forth herein, there are no warranties on this Product either express or implied, and Trinity disclaims all warranties including, but not limited to, any implied warranties of merchantability, infringement or fitness for a particular purpose. No warranty or guarantee given by any person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on Trinity.

If your Product is defective or otherwise requires service or parts, please call TRINITY Customer Service toll-free at (800) 985-5506, between 8:00 a.m. and 5:00 p.m., PST. Please tell us which model you purchased, the date of the purchase, and the problem with your Product. A copy of your original purchase receipt must accompany your service request.

LIMITATION OF REMEDIES AND LIABILITY

Trinity shall not be liable for any incidental, consequential, special, or punitive damages for breach of any express or implied warranty on its Product. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this Product shall be limited to the duration of the above warranty. Neither Trinity nor anyone else who has been involved in the creation, production, delivery or sale of the Product shall be liable for any damages of any type, including but not limited to any lost profits, lost savings, loss of anticipated benefits, or any other incidental, consequential, special, or punitive damages which arise out of the purchase, use, or inability to use the Product, whether arising out of contract, negligence, strict tort, or any other legal theory on which a claim is based. Recovery of any kind against Trinity shall not be greater in amount than the purchase price of the Product. Without limiting the foregoing, Purchaser assumes all risk and liability for loss, damage or injury to Purchaser and Purchaser's property and to others and their property arising out of the use, misuse, or inability to use this Product. This limited warranty shall not extend to anyone other than the original purchaser of this product, is nontransferable and states your exclusive remedy.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, special, or punitive damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. The above warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

NOUS JOINDRE
DES QUESTIONS? VOUS AVEZ BESOIN DE PIÈCES?
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!
Service à la clientèle TRINITY
TÉL. : 1 800 985-5506
TÉLÉC. : 310 347-4134
COURRIEL : customerservice@TRINITYii.com
Du lundi au vendredi
8 h à 17 h (heure normale du Pacifique)

Nous vous remercions d'avoir acheté l'étagère grillagée à 6 tablettes EcoStorage™ de TRINITY certifiée NSF et munie de roulettes. Pour profiter d'un service à la clientèle simple, veuillez enregistrer votre produit en remplissant le formulaire d'enregistrement du produit suivant et (1) envoyez-le par télécopieur au 310 347-4134 ou (2) rendez-vous sur le site www.TRINITYii.com et remplissez le formulaire en ligne ou (3) numérisez le formulaire et faites-le parvenir au service à la clientèle à l'adresse customerservice@TRINITYii.com. Veuillez également fournir une copie de votre reçu avec le formulaire.

Prénom :

Nom de famille :

Adresse :

Ville :

Province/État :

Code postal :

Adresse de courriel :

Téléphone :

Numéro de modèle :

Date de l'achat : / /

Lieu de l'achat :

Sur une échelle de 1 à 10, veuillez évaluer l'importance de chacune des caractéristiques suivantes, 1 étant le moins important et 10 le plus important.

Qualité

Prix

Taille/capacité

Apparence

Autre

Commentaires ou suggestions :

MANUEL D'UTILISATION DE L'ÉTAGÈRE GRILLAGÉE À 6 TABLETTES ECOSTORAGE™ CERTIFIÉE NSF ET MUNIE DE ROULETTES

Veillez vérifier le contenu de la boîte pour vous assurer que vous avez reçu toutes les pièces.

Remarque : Les pièces circulaires noires en plastique insérées entre les tablettes sont utilisées seulement dans un but d'emballage. Vous n'en aurez PAS BESOIN. Veuillez les mettre au rebut.

Poteau supérieur - x4
Embout (intérieur du poteau)
Raccord de poteau (intérieur du poteau)
Poteau inférieur - x4
Filet rapporté (intérieur du poteau)
Tablettes - x6
Manchons - x48
Dosserets - x6
Roulettes - x4 (clé comprise)
(2 verrouillables et 2 non verrouillables)
Pour étagère mobile.
Pieds de nivellement - x4
Pour étagère stationnaire.
Embouts - x4
Utilisés lors du montage de deux (2) étagères à 3 tablettes
Filets rapportés - x4
Utilisés lors du montage de deux (2) étagères à 3 tablettes

MISE EN GARDE : Le non-respect de ces directives peut occasionner des dommages matériels ou des blessures.

Chaque tablette supporte jusqu'à 600 lb (272,2 kg) lorsque le poids est réparti uniformément sur les pieds de nivellement (sans roulettes).

Chaque tablette supporte jusqu'à 100 lb (45,4 kg) lorsque le poids est réparti uniformément sur les roulettes verrouillées.

Étape 1 - Étagère stationnaire

Vissez chaque PIED DE NIVELLEMENT (G) dans la base de chaque POTEAU INFÉRIEUR (B). Tournez dans le sens horaire pour le visser en place.

Étape 1 - Étagère mobile

Vissez chaque ROULETTE (F) dans la base de chaque POTEAU INFÉRIEUR (B). Tournez dans le sens horaire pour le visser en place. Utilisez la clé hexagonale fournie pour serrer complètement. Veillez à placer les roulettes verrouillables du même côté.

Étape 2

- Chaque POTEAU (A+B) présente de légères rainures horizontales à intervalles de 1 po. Chaque MANCHON (D) présente à l'intérieur des lignes horizontales en relief qui permettent de le verrouiller en place sur le POTEAU. Sur chaque POTEAU, placez une paire de MANCHONS (D) à la hauteur voulue. Veillez à ce que la flèche « UP » soit orientée vers le haut. Procédez ainsi pour chaque POTEAU en vous assurant que la hauteur est identique d'un POTEAU à l'autre.

Faites glisser la paire de MANCHONS (C) jusqu'à ce que vous entendiez un clic, qui confirme que la paire est bien verrouillée sur le POTEAU. NE PLACEZ PAS plus d'une paire à la fois sur un POTEAU.

** Pour assurer la stabilité et la sécurité, veillez à ce que la tablette inférieure soit plus basse que la troisième encoche à partir du bas.*

*** Remarque : Vous remarquerez un très petit écart entre les MANCHONS, qui est tout à fait normal.*

Étape 3

Faites glisser la TABLETTE (C) du sommet des POTEAUX (A+B) jusque sur les MANCHONS (D).

Veillez à ce que les cylindres de coin de la TABLETTE soient placés au-dessus des MANCHONS.

***Remarque : Le DESSUS de la TABLETTE est plat (le logo TRINITY inscrit sur les cylindres de coin doit figurer à l'endroit)*

Étape 4

Vissez le POTEAU INFÉRIEUR (B) au POTEAU SUPÉRIEUR (A) de manière à créer quatre longs poteaux. Ces longs poteaux serviront de montants à l'étagère. Le sommet des poteaux est indiqué par l'EMBOÛT NOIR.

Étape 5

Répétez les étapes 2 et 3, en réglant la hauteur afin d'obtenir la distance voulue entre chaque tablette.

**** Remarque :** Pour assurer la stabilité et la sécurité, veillez à ce que la tablette supérieure soit plus élevée que la troisième encoche à partir du sommet.

Étape 6

Centrez le DOSSERET (E) à l'arrière de la tablette. Insérez la patte courbée de l'ancrage de l'une des extrémités du DOSSERET à l'intérieur du grillage à l'arrière de la tablette. Lorsque la patte courbée est à l'intérieur du grillage arrière, tirez sur le DOSSERET en l'éloignant de l'étagère jusqu'à ce que la patte formant une ligne droite se verrouille sur l'extérieur du grillage arrière. Répétez l'opération pour les deux (2) autres ancrages du dossier.

OPTION 2 : DEUX ÉTAGÈRES D'UNE HAUTEUR DE 3 TABLETTES

Vissez les FILETS RAPPORTÉS (I) dans la base de chaque POTEAU SUPÉRIEUR (A). Insérez les EMBOUTS (H) dans la partie supérieure de chaque POTEAU INFÉRIEUR (B). Répétez les étapes 1, 2, 3, 5 et 6 ci-dessus.

GARANTIE LIMITÉE

ÉTAGÈRE GRILLAGÉE À 6 TABLETTES ECOSTORAGE™ CERTIFIÉE NSF ET MUNIE DE ROULETTES

Modèle TBFC-0907

Nous garantissons au premier acheteur ou consommateur (« acheteur ») de l'étagère grillagée à 6 tablettes EcoStorage™ de TRINITY certifiée NSF et munie de roulettes (« produit ») que chaque produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériel pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat d'origine. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de Trinity se limite à la réparation ou au remplacement du produit ou à un dédommagement adéquat à l'égard du produit qui ne saurait excéder le montant du prix d'achat du produit, à la discrétion de Trinity, durant la période de garantie. Tous produits et pièces remplacés deviennent la propriété de Trinity et doivent être retournés à Trinity.

Cette garantie exclut l'usure normale du produit et de ses pièces et composantes, de même que les dommages attribuables à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, à l'utilisation contraire aux consignes du présent manuel d'utilisation, ou à une modification réalisée par toute partie autre que Trinity. La réparation ou le remplacement du produit, ou le dédommagement octroyé à l'égard de celui-ci, n'aura pas pour effet de prolonger ou de renouveler la période de garantie d'un (1) an.

Sauf si la présente garantie en dispose autrement, il n'existe aucune garantie explicite ou implicite sur ce produit, et Trinity décline toutes garanties implicites, y compris mais sans s'y limiter, en matière de qualité marchande, de contrefaçon ou d'adaptation à un usage particulier. Aucune garantie formulée par une personne, une société ou une entreprise concernant ce produit n'aura force obligatoire pour Trinity.

Si votre produit est défectueux ou nécessite une intervention ou des pièces, veuillez téléphoner au Service à la clientèle de TRINITY en composant le numéro sans frais 1 800 985-5506, entre 8 h et 17 h HNP. Veuillez nous indiquer le modèle que vous avez acheté, la date de l'achat et le problème qui touche votre produit. Une copie du reçu d'achat original doit accompagner votre demande.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET RECOURS

Trinity n'assume aucune responsabilité quant aux dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou punitifs résultant de l'inexécution d'une garantie explicite ou implicite sur son produit. Sauf dans la mesure interdite par la loi en vigueur, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier sur ce produit est limitée à la durée de la garantie susmentionnée. Ni Trinity ni quiconque ayant contribué à la création, à la production, à la livraison ou à la vente du produit ne saurait être tenu responsable de tous dommages de quelque nature que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices, d'économies, de profits anticipés ou d'autres dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou punitifs découlant de l'achat, de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit, en raison d'un contrat, d'une négligence, d'un délit civil ou de toute théorie juridique sur lesquels la demande est fondée. Toute demande de recouvrement exercée contre Trinity ne peut excéder le montant du prix d'achat du produit. Sans limiter ce qui précède, l'acheteur assume tout risque et toute responsabilité en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure qu'il pourrait subir ou que pourrait subir son bien ainsi qu'autrui et le bien d'autrui résultant de l'utilisation, de l'utilisation abusive ou de l'incapacité à utiliser le produit. La présente garantie ne s'étend à aucune autre personne que le premier acheteur du produit, ne peut être transférée et énonce votre recours exclusif.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages accessoires, consécutifs, particuliers ou punitifs, par conséquent, les restrictions ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, lesquels peuvent varier d'une province ou d'un État à l'autre et conséquemment vous accorder d'autres droits.